

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19211321	
Reifengröße (gültig)	23 x 10.50 - 12	
Index, PR	94 A4 / 106 A4, 8 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Kenda	
Profil	K500 Super Turf	





Hinweise und Merkmale

- Für den professionellen Einsatz auf Rasenflächen.
- Sehr gute Verschleißeigenschaften und erhöhte Pannensicherheit.
- Die abgerundete Reifenschulter vermeidet Rasenschäden.



Technische Informationen

Artikelnummer	19211321
EAN	5707562278537
Reifengröße (gültig)	23 x 10.50 - 12
Index, PR	94 A4 / 106 A4, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K500 Super Turf
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,44
Empfohlene Felgengröße	8.50
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	265
Außendurchmesser Reifen [mm]	580
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	266
Abrollumfang [mm]	1.762
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
94 A4	670	20	Drive Wheel	3,00	
106 A4	950	20	Free Rolling	3,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.