

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19211330
Reifengröße (gültig)	24 x 13.00 - 12
Index, PR	96 A4 / 108 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K507





Hinweise und Merkmale

- Der Kenda K507 wurde für schwerere Mähmaschinen entwickelt und eignet sich für den Einsatz auf Golfplätzen und anderen Rasenflächen.
- Seine breite Aufstandsfläche sorgt für guten Fahrkomfort und schont den Boden.
- Seine spezielle Gummimischung und das Profil mit über 70% Kontaktfläche garantieren einen guten Schutz vor Verletzungen und eine lange Haltbarkeit des Reifens.



Technische Informationen

Artikelnummer	19211330
EAN	5707562279794
Reifengröße (gültig)	24 x 13.00 - 12
Index, PR	96 A4 / 108 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K507
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,93
Empfohlene Felgengröße	10.50
Luftdruck maximal [bar]	1,90
Reifenbreite [mm]	333
Außendurchmesser Reifen [mm]	610
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	270
Abrollumfang [mm]	1.780
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
96 A4	710	20	Drive Wheel	1,90	
108 A4	1000	20	Free Rolling	1,90	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.