

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19211331	
Reifengröße (gültig)	25 x 10.00 - 12	
Index, PR	45 F, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Kenda	
Profil	K530 F Pathfinder	





## **Hinweise und Merkmale**

- ATV- und Quadreifen.
- Optimaler Einsatz auf der Straße.

• Profilanordnung ermöglicht eine gute Traktion.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	19211331
EAN	5707562129242
Reifengröße (gültig)	25 x 10.00 - 12
Alternativgröße 1	255/65-12
Index, PR	45 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K530 F Pathfinder
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,04
Empfohlene Felgengröße	8.5
Luftdruck maximal [bar]	0,35
Reifenbreite [mm]	236
Außendurchmesser Reifen [mm]	635
Profiltiefe [mm]	14,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
45 F	165	80		0,35	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.