

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19211349
Reifengröße (gültig)	215 / 70 - 12
Index, PR	76 A6 / 87 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K505





Hinweise und Merkmale

- Reifen für die professionelle Anwendung im Gras- und Gartenbereich.
- Modernes Profildesign mit maximalem Grip.
- Hohe Pannensicherheit und erhöhte Lebensdauer durch mehr Kautschuk an der Kontaktfläche.



Technische Informationen

Artikelnummer	19211349
EAN	5707562435909
Reifengröße (gültig)	215 / 70 - 12
Alternativgröße 1	24x8.50-12
Index, PR	76 A6 / 87 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K505
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,80
Empfohlene Felgengröße	7.00JA
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	218
Außendurchmesser Reifen [mm]	602
Abrollumfang [mm]	1.808
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
76 A6	400	30	Drive Wheel	1,60	
87 A6	545	30	Free Rolling	1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.