

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19266076
Reifengröße (gültig)	195 / 50 R 13 C
Index, PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR16 Kargo Pro



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Vielseitig einsetzbarer und zuverlässiger High Speed PKW-Trailer-Reifen.

Technische Informationen

Artikelnummer	19266076
EAN	5707562269047
Reifengröße (gültig)	195 / 50 R 13 C
Index, PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR16 Kargo Pro
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,99
Empfohlene Felgenreöße	6.0J
Zulässige Felgenreöße	5.5J, 6.5J
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	198
Außendurchmesser Reifen [mm]	527
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	245
Abrollumfang [mm]	1.612
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 N	900	140	Single	6,50	
101 N	825	140	Twin	6,50	
	1575	10		8,75	