

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19266077
Reifengröße (gültig)	225 / 55 R 12 C
Index, PR	112 N, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR33A



Bohnenkamp  
Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR33A ist ein speziell für landwirtschaftliche

Zwecke und PKW-Anhängerbetrieb konstruierter Reifen mit extra breiter Lauffläche.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19266077
EAN	5707562618838
Reifengröße (gültig)	225 / 55 R 12 C
Index, PR	112 N, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR33A
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,00
Empfohlene Felgenreöße	7.00J
Zulässige Felgenreöße	5.50J, .50J
Luftdruck maximal [bar]	6,90
Reifenbreite [mm]	225
Außendurchmesser Reifen [mm]	554
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 N	1120	140		6,90	
	1120	90		6,90	