

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19266128 |
| Reifengröße (gültig) | 185 R 14 C |
| Index, PR | 104 / 102 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kenda |
| Profil | KR500 Winter Trailer |



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR500 ist ein All-Season-Trailerreifen.
- Er bietet Sicherheit und komfortables Fahrverhalten auch unter winterlichen Bedingungen.
- Seine extra breiten Rillen helfen, Wasser und Schnee zu verdrängen, und sorgen für Sicherheit bei winterlichen Straßenverhältnissen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 19266128 |
| EAN | 5707562693118 |
| Reifengröße (gültig) | 185 R 14 C |
| Index, PR | 104 / 102 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kenda |
| Profil | KR500 Winter Trailer |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Karkasseneigenschaften | Spikefähig |
| Rollwiderstand | E |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 117,ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 9,61 |
| Empfohlene Felgengröße | 5.50J |
| Zulässige Felgengröße | 5J, 6J |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 186 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 650 |
| Profiltiefe [mm] | 8,7 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 104 N | 900 | 140 | | 4,50 | |
| 102 N | 850 | 140 | | 4,50 | |