

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19266146
Reifengröße (gültig)	225 / 70 R 15 C
Index, PR	116 / 114 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR101 MasterTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger, Tandem- und Tridemtrailer und andere schwerere Anhänger.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten möglich.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräusentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

Technische Informationen

Artikelnummer	19266146
EAN	5707562674643
Reifengröße (gültig)	225 / 70 R 15 C
Index, PR	116 / 114 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G
M+S	M+S
Rollwiderstand	A
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,90
Empfohlene Felgenreöße	6.50J
Zulässige Felgenreöße	6J, 7J
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	228
Außendurchmesser Reifen [mm]	697
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	314
Abrollumfang [mm]	2.112
Profiltiefe [mm]	5,8
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
116 N	1250	140	Single	4,75	
114 N	1180	140	Twin	4,80	