

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19271086	
Reifengröße (gültig)	23 x 8.50 - 12	
Index, PR	106 A2, 8 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Kenda	
Profil	K395 Power Grip	





## **Hinweise und Merkmale**

• Reifen für Kompaktlader, Dumper und Teleskoplader.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	19271086
EAN	5707562129112
Reifengröße (gültig)	23 x 8.50 - 12
Alternativgröße 1	220/60-12
Index, PR	106 A2, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K395 Power Grip
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,24
Empfohlene Felgengröße	7.00
Luftdruck maximal [bar]	4,10
Reifenbreite [mm]	217
Außendurchmesser Reifen [mm]	564
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	267
Abrollumfang [mm]	1.725
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
106 A2	950	10		4,10	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.