

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19271120	
Reifengröße (gültig)	10.00 - 20	
Index, PR	16 PR	
TL/TT	тт	
SET	Schlauch + Wulstband	
Marke	Kenda	
Profil	K610 Kinetics	





## **Hinweise und Merkmale**

- Luftreifen für Gabel- und Containerstapler.
- Widerstandsfähiger und zuverlässiger Reifen mit langer Lebensdauer.
- Hervorragende Traktion und große Kontaktfläche.
- Zusätzliche Karkassenverstärkung sorgt für gleichmäßige Aufstandsfläche.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	19271120
EAN	5707562272740
Reifengröße (gültig)	10.00 - 20
Index, PR	16 PR
TL/TT	тт
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilposition	mittig
Marke	Kenda
Profil	K610 Kinetics
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,42
Empfohlene Felgengröße	7.5
Zulässige Felgengröße	7.00, 7.50, 8.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	294
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.080
Profiltiefe [mm]	31,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	6250	25	Lastrad	9,00	
	5000	25	Lenkrad	9,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.