

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19800279
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	101 A6 / 97 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MIM 374



## Hinweise und Merkmale

- Der MRL MIM 374 ist ein AS-Reifen für Traktoren, der auch auf Backhoe Loadern und landwirtschaftlichen Anhängern eingesetzt werden kann.
- Seine gebogenen Stollen mit breiten Zwischenräumen sorgen für gute Traktion, Fahrkomfort, Selbstreinigung und eine lange Lebensdauer.
- Die besonders große Stollenbreite ermöglicht einen guten Bodenkontakt für exzellente Traktion auf Zugmaschinen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19800279
EAN	8907375032013
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	101 A6 / 97 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MIM 374
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,36
Empfohlene Felgengröße	4.50E
Zulässige Felgengröße	4.00E
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	169
Außendurchmesser Reifen [mm]	735
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	330
Abrollumfang [mm]	2.100
Profiltiefe [mm]	17,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	23
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
101 A6	825	30		2,80	LLV
97 A8	730	40		2,80	LLV