

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19866007
Reifengröße (gültig)	125 R 12 C
Index, PR	81 J, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Trailermaxx
Profil	CR-966



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Speziell für Anhänger und Caravan.
- Verstärkte Konstruktion.
- Maximaler Komfort und Laufruhe.
- Maximale Sicherheit durch Tragfähigkeitsreserven.

Technische Informationen

Artikelnummer	19866007
EAN	4717784201177
Reifengröße (gültig)	125 R 12 C
Index, PR	81 J, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Trailermaxx
Profil	CR-966
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,80
Empfohlene Felgengröße	3J
Zulässige Felgengröße	4J
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	122
Außendurchmesser Reifen [mm]	512
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	230
Abrollumfang [mm]	1.551
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
81 J	462	100		5,00	