

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19866009
Reifengröße (gültig)	155 R 13
Index, PR	84 N
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	KargoMax ST 4000



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

GT RADIAL

Hinweise und Merkmale

- Der KARGO MAX ST-4000 erzielt eine hohe Laufleistung und ist speziell für Anhänger im kommerziellen Bereich geeignet.
- Reifen sind ausschließlich für den Anhängereinsatz zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	19866009
EAN	6932877115546
Reifengröße (gültig)	155 R 13
Alternativgröße 1	155/80R13
Index, PR	84 N
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	KargoMax ST 4000
M+S	M+S
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,92
Empfohlene Felgengröße	4.50B
Zulässige Felgengröße	4.00B, 4J, 4,5J, 5.00B, 5J
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Reifenbreite [mm]	157
Außendurchmesser Reifen [mm]	578
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	262
Abrollumfang [mm]	1.763
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
84 N	500	140		3,10	