

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19866012
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	96 / 94 N
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	KargoMax ST 6000



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**GT RADIAL**

## Hinweise und Merkmale

- Der Kargomax ST-6000 ist ein Reifen für PKW-Anhänger und Wohnwagen.
- Dieser Reifen stellt eine optimale Synthese aus Traktion, Fahrkomfort und Langlebigkeit dar.
- Die neu entwickelte Gummimischung sorgt für hohe Kilometerleistung und niedrigen Rollwiderstand.
- Reifen sind ausschließlich für den Anhängereinsatz zugelassen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19866012
EAN	6932877115218
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	96 / 94 N
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	KargoMax ST 6000
M+S	M+S
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,42
Empfohlene Felgenreöße	4.5J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	167
Außendurchmesser Reifen [mm]	598
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	270
Abrollumfang [mm]	1.824
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
96 N	710	140	Single	4,50	
94 N	670	140	Twin	4,50	