

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19866022
Reifengröße (gültig)	195 / 70 R 14 C
Index, PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	KargoMax ST 6000



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

GT RADIAL

Hinweise und Merkmale

- Der Kargomax ST-6000 ist ein Reifen für PKW-Anhänger und Wohnwagen.
- Dieser Reifen stellt eine optimale Synthese aus Traktion, Fahrkomfort und Langlebigkeit dar.
- Die neu entwickelte Gummimischung sorgt für hohe Kilometerleistung und niedrigen Rollwiderstand.
- Reifen sind ausschließlich für den Anhängereinsatz zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	19866022
EAN	6932877115249
Reifengröße (gültig)	195 / 70 R 14 C
Index, PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	KargoMax ST 6000
M+S	M+S
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,72
Empfohlene Felgenreöße	6J
Zulässige Felgenreöße	5J, 5.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	201
Außendurchmesser Reifen [mm]	630
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	285
Abrollumfang [mm]	1.922
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 N	900	140		4,50	
102 N	850	140		4,50	