

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19866025
Reifengröße (gültig)	175 R 14 C
Index, PR	99 / 98 N, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	Maxmiler-X



Bohnenkamp
Moving Professionals

GT RADIAL

Hinweise und Merkmale

- Der Maxmiler-X wurde speziell für den Einsatz auf Anhängern entwickelt.
- Sein Rillenprofil bietet einen guten Grip auf trockener sowie nasser Fahrbahn.
- Er hat eine sehr gute Kurvenstabilität.

Technische Informationen

Artikelnummer	19866025
EAN	6932877194374
Reifengröße (gültig)	175 R 14 C
Index, PR	99 / 98 N, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	Maxmiler-X
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,10
Empfohlene Felgengröße	5J
Zulässige Felgengröße	4.50J, 5.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	178
Außendurchmesser Reifen [mm]	634
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	286
Abrollumfang [mm]	1.934
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
99 N	775	140	Single	4,50	
98 N	750	140	Twin	4,50	