

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19866030
Reifengröße (gültig)	205 / 70 R 15 C
Index, PR	106 / 104 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	Maxmiler Pro



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

GT RADIAL

Hinweise und Merkmale

- Der Maxmiler Pro ist ein Anhängerreifen
- Seine flache Reifenkontur sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens
- Sein Profil mit größeren Schulterblöcken mit integrierten Lamellen und der umlaufenden Rille mit Lamellen garantieren Fahrstabilität auf trockener und nasser Fahrbahn

Technische Informationen

Artikelnummer	19866030
EAN	6943829500402
Reifengröße (gültig)	205 / 70 R 15 C
Index, PR	106 / 104 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	Maxmiler Pro
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,80
Empfohlene Felgengröße	6.00J
Zulässige Felgengröße	5.50J, 6.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	209
Außendurchmesser Reifen [mm]	669
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	303
Abrollumfang [mm]	2.040
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
106 R	950	170	Single	4,50	
104 R	900	170	Twin	4,50	