

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19866033
Reifengröße (gültig)	175 / 75 R 16 C
Index, PR	101 / 99 R (104 N), 8 PR
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	Maxmiler Ex



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

GT RADIAL

Hinweise und Merkmale

- Der GT Radial Maxmiler EX ist ein All-Season Reifen für Leicht-LKW, Vans und PKW-Anhänger.
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte und die feste Reifenschulter bieten ein gutes Kurvenverhalten, Lenkkontrolle und Fahrsicherheit.
- Sein Profil mit überlappenden seitlichen Lamellen und drei umlaufenden Rillen sorgt für eine sehr gute Wasserableitung und starken Grip auf nasser Fahrbahn.

Technische Informationen

Artikelnummer	19866033
EAN	6932877194664
Reifengröße (gültig)	175 / 75 R 16 C
Index, PR	101 / 99 R (104 N), 8 PR
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	Maxmiler Ex
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,80
Empfohlene Felgenreöße	5J
Zulässige Felgenreöße	4.50J, 5.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,80
Reifenbreite [mm]	177
Außendurchmesser Reifen [mm]	668
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	315
Abrollumfang [mm]	2.031
Profiltiefe [mm]	9,1
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
101 R	825	170	Single	4,80	
104 N	900	140	Single	4,80	
99 R	775	170	Twin	4,80	