

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19966296
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	102 / 98 K, 10 PR
TL/TT	ТТ
SET	Schlauch
Marke	Boka Truck
Profil	Rib





Hinweise und Merkmale

- Der Boka Truck Rib ist ein Diagonalreifen mit bewährtem Rillenprofil.
- Er zeichnet sich durch seine kompakte Lauffläche mit durchgehender Schulterlinie aus.



Technische Informationen

Artikelnummer	19966296
EAN	4040658081750
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	102 / 98 K, 10 PR
TL/TT	тт
SET	Schlauch
Ventilbezeichnung	TR 77 A
Marke	Boka Truck
Profil	Rib
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,53
Empfohlene Felgengröße	4.00E
Zulässige Felgengröße	4.50E
Luftdruck maximal [bar]	5,30
Reifenbreite [mm]	160
Außendurchmesser Reifen [mm]	740
Profiltiefe [mm]	8,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
102 K	850	110	Single	5,30	
98 K	750	110	Twin	5,30	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.