

## FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	30812636
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	+50
Felgenfarbe	Gelb
Marke	Accuride



## Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,10
Hump	TH2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl

<b>RAL</b>	RAL1007
<b>Hohlraumversiegelt</b>	Nein
<b>Verschweißung beidseitig</b>	Nein
<b>Belüftungslöcher</b>	Nein
<b>Felgenzentrierung</b>	BZ
<b>Bolzenlochanzahl</b>	10
<b>Bolzenlochausführung EUWA</b>	B22 ES 36
<b>Bolzenlochdurchmesser [mm]</b>	27
<b>Ansenkung</b>	Kugel
<b>Kugelansenkung [mm]</b>	R18
<b>Nabenlochdurchmesser [mm]</b>	281
<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	335
<b>Ventilsitz</b>	ALV
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	15.7
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein