

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	32012888
Felgengröße (gültig)	AG 20.00 x 26.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Marke	GKN
Felgenserie	Profiline





		nation	

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.200		
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40		
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.500		
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65		
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65		
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse		
Nettogewicht [kg] (gültig)	85,00		
Hump	TH2		
Ein-/mehrteilig	einteilig		
Felgenmaterial	Stahl		
Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung)	John Deere - gelb		

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein