

## **FELGEN**

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	33060880
Felgengröße (gültig)	10.00 - 24 / 2.0
Anschluss Felge	12/371/425
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Schwarz
Marke	Jantsa





Technische Informationen	
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	12.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	10.750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,00
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Anzahl mehrteilig	6-teilig
Felgenmaterial	Stahl

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



RAL	RAL9005
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Standard
Schüsselstärke [mm]	16.0
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	12
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	371
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	425
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein