

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59909105
Radgröße (gültig)	18 x 8.50 - 8
Marke	ВКТ
Profil	LG 306
Felgengröße (gültig)	7.00 x 8
Anschluss Felge	4/60/100
Felgenfarbe	Rot



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	15710395
Index, PR	74 A3 / 70 A6, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	375
Geschwindigkeit 1 [km/h]	15
Tragfähigkeit 2 [kg]	335
Geschwindigkeit 2 [km/h]	30
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,66
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	215

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	204
Abrollumfang [mm]	1.346
Profiltiefe [mm]	8,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge •	39920180
Luftdruck maximal [bar]	1,50
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade