

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911869
Radgröße (gültig)	5.50 - 16
Marke	BKT
Profil	TF 9090
Felgenreöße (gültig)	4.50 E x 16
Anschluss Felge	5/94/140
Bolzenlochausführung	E1
Einpresstiefe [mm]	+25
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	425
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,70
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15721055
Index, PR	86 A6 / 78 A8, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	530
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit 2 [kg]	425
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,70
TL/TT	TT

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	150
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	332
Abrollumfang [mm]	2.116
Profiltiefe [mm]	13,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610184
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	760
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	15
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	425
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelan senkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meh rteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein