

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59914970
Radgröße (gültig)	220 / 55 R 12
Marke	Alliance
Profil	579
Felgengröße (gültig)	7 l x 12 H2
Anschluss Felge	5/80/114.3
Einpresstiefe [mm]	-10.5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	475
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15226930
Index, PR	82 A8 / 82 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	475
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	475
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,31
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	220

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	252
Abrollumfang [mm]	1.639
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600418
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	13
Nabenlochdurchmesser [mm]	80
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	114.3
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1

---

Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade

---