

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59940094
Radgröße (gültig)	710 / 70 R 38
Marke	Alliance
Profil	Forestry 360
Felgenreöße (gültig)	DW 23 B x 38
Anschluss Felge	10/281/335
Einpresstiefe [mm]	-75
Felgenfarbe	Schwarz
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.900
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15226809
Index, PR	175 A2 / 168 A8
Tragfähigkeit 1 [kg]	6900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	5600
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	539,76

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	716
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	898
Abrollumfang [mm]	5.897
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	817,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32100749
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS V
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9005
Hohlraumversiegelt	Nein
Forstverstärkung	Hornverst. Ø19 mm
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M20

Bolzenlochdurchmesser [mm]	24
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein