

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59951210
Radgröße (gültig)	4.50 - 16
Marke	BKT
Profil	TF 8181
Felgenreöße (gültig)	4.00 E x 16
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	365
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15721040
Index, PR	73 A6 / 65 A8, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	365
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit 2 [kg]	290
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,58
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	122

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	311
Abrollumfang [mm]	1.952
Profiltiefe [mm]	11,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610174
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	365
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	290
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV

---

Vormontiertes Ventil
----------------------

Nein
------

---