

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991352
Radgröße (gültig)	27 x 10.5 - 15
Marke	BKT
Profil	Skid Power HD
Felgenreöße (gültig)	8 W x 15
Anschluss Felge	5/94/140
Bolzenlochausführung	A1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	900
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15772091
Index, PR	105 A8, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	925
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Laufriechung	Links
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,10
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	256
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	326

Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	2.037
Profiltiefe [mm]	14,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610083
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.025
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,20
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	94

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade