

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991531
Radgröße (gültig)	33 x 15.5 - 16.5
Marke	BKT
Profil	Skid Power HD
Felgenreiße (gültig)	12.00 x 16.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+35
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15772155
Index, PR	148 A2, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,22
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	394

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	387
Abrollumfang [mm]	2.563
Profiltiefe [mm]	21,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060115
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.450
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	10
Luftdruck maximal [bar]	4,10
Bolzenlochzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade