

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72200057
Reifengröße (gültig)	250 / 75 R 16
Index, PR	120 G
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Wulstschaden





Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromaöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Steel Belted.



Technische Informationen

Artikelnummer	72200057
EAN	4040658145643
Reifengröße (gültig)	250 / 75 R 16
Index, PR	120 G
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,00
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	258
Außendurchmesser Reifen [mm]	782
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	363
Abrollumfang [mm]	2.390
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
120 G	1400	90		4,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.