

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	72200318	
Reifengröße (gültig)	20 - 24	
Index, PR	173 A2 / 158 B, 12 PR	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	EM 936	
Sonderpostenkategorie	Beschädigung	
Schadensbild	Schnitt in der Lauffläche	





## **Hinweise und Merkmale**

- Robuster Reifen für Mobilbagger unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Gut geeignet für Straßenfahrten.

- Aggressives Profil für hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Hohe Standsicherheit im Einsatz und gutes Fahrverhalten auf der Straße.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	72200318
Reifengröße (gültig)	20 - 24
Index, PR	173 A2 / 158 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	EM 936
TRA Code	E2/L2/G2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	141,14
Empfohlene Felgengröße	16.00T SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	535
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.390
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	665
Abrollumfang [mm]	4.205
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 A2	6500	10		3,00	
158 B	4250	50		2,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.