

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	72200491	
Reifengröße (gültig)	600 / 65 - 28	
Index, PR	161 A2 / 154 A8	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Forestry 360	
Sonderpostenkategorie	DOT	
Schadensbild	DOT	





Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestry 360 ist ein Forstreifen für leichte Forsteinsätze.
- Die flach abgewinkelten Stollen sorgen für eine ausgezeichnete Traktion.
- Durch seine stahlverstärkte Nylonkarkasse, eine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände und Lauffläche ist der Reifen besonders robust.
- Der Reifen kann ebenfalls im agrarindustriellen Bereich eingesetzt werden.



Technische Informationen

Artikelnummer	72200491
Reifengröße (gültig)	600 / 65 - 28
Index, PR	161 A2 / 154 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 360
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	166,17
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	570
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.500
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	684
Abrollumfang [mm]	4.471
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A2	4625	10		2,40	
154 A8	3750	40		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.