

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	72300022	
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20	
Index, PR	149 A8	
TL/TT	TL	
Marke	Firestone	
Profil	Duraforce Utility	
Sonderpostenkategorie	Demontiert	
Schadensbild	Demo	



Hinweise und Merkmale

- Für leichte industrielle Einsätze.
- Sehr gute Traktion auf harten Untergründen.
- Exzellente Stabilität.

- Gleichmäßiger Verschleiß.
- Schnitt- und Stoßunempfindlich.



Technische Informationen

Artikelnummer	72300022
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Index, PR	149 A8
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Duraforce Utility
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,70
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12, 14, W14L
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.068
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	480
Abrollumfang [mm]	3.227
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	25x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	143,25
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Ind	ex	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149	A8	3250	40		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.