

REIFEN

Warengruppe	Reifen 72300187 16 / 70 - 20 145 G, 14 PR TL Alliance 317 (Spacer)	
Artikelnummer		
Reifengröße (gültig)		
Index, PR		
TL/TT		
Marke		
Profil		
Sonderpostenkategorie	Demontiert	
Schadensbild	Demo,Höhenschlag	





Hinweise und Merkmale

- Diagonaler MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten Maschinen.
- Besonderes Profil mit winkelförmigen Profilblöcken in der Laufflächenmitte mit größerem Stollenabstand (Spacern).
- Traktionsprofil für gute Traktion und Selbstreinigung auch unter schwierigen Einsatz- und Wetterbedingungen.
- Mittig angeordnete Profilblöcke für gute Fahreigenschaften auf der Straße.
- Für längeren, freirollenden Einsatz wird eine Montage entgegen der Laufrichtung empfohlen.



Technische Informationen

Artikelnummer	72300187
Reifengröße (gültig)	16 / 70 - 20
Alternativgröße 1	405/70-20
Index, PR	145 G, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	317 (Spacer)
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,00
Empfohlene Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	407
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	791
Abrollumfang [mm]	3.200
Profiltiefe [mm]	17,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 G	2900	90		3,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.