

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72400234
Reifengröße (gültig)	800 / 70 R 32 CHO
Index, PR	175 A8 / 175 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Stollenschaden



## Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere schwere Landmaschinen.
- Aggressives R-1W Profil für maximale Traktion und geringen Schlupf.
- Bietet enorme Tragfähigkeiten auch bei niedrigen Luftdrücken.
- Stahlgürtel und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen noch robuster vor z.B. Einfahrverletzungen durch Maisstoppel.

## Technische Informationen

Artikelnummer	72400234
Reifengröße (gültig)	800 / 70 R 32 CHO
Index, PR	175 A8 / 175 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	382,16
Empfohlene Felgengröße	27
Zulässige Felgengröße	25
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	780
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.935
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	877
Abrollumfang [mm]	5.706
Profiltiefe [mm]	65,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	926
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 A8	6900	40		2,40	
175 B	6900	50		2,40	