

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72400362
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	132 / 129 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 24
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo, Unrunder Lauf



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WSR 24 ist ein moderner Vorderachs- und Trailerreifen für den Nah- und Verteilerverkehr.
- Er bietet einen hervorragenden Grip auch auf nasser Fahrbahn und einen geringen Rollwiderstand.
- Der Reifen ist durch sein spezielles Profil besonders verschleißarm und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	72400362
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	132 / 129 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 24
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,90
Empfohlene Felgengröße	6.75
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	238
Außendurchmesser Reifen [mm]	794
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	361
Abrollumfang [mm]	2.422
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 M	2000	130	Single	8,30	
129 M	1850	130	Twin	8,30	