

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72500028
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	143 / 141 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Kratzer in der Flanke



**SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

## Technische Informationen

Artikelnummer	72500028
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	143 / 141 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,30
Empfohlene Felgengröße	6.75
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	8,60
Reifenbreite [mm]	235
Außendurchmesser Reifen [mm]	797
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Abrollumfang [mm]	2.343
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 L	2725	120	Single	8,60	
141 L	2575	120	Twin	8,60	