

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72500033
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Wulstschaden



Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	72500033
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	231,69
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	667
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.945
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	882
Abrollumfang [mm]	5.911
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenanzahl	22x2
Stollenbreite [mm]	56,5
Reifeninhalt 75% [ltr.]	699
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		1,60	
158 D	4250	65		1,60	